



PORTARIA N.º 076/IMPES/2026

Dispõe sobre a baixa de bens inservíveis do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de São Francisco do Guaporé – IMPES e dá outras providências.

A superintendente do IMPES, Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de São Francisco do Guaporé – IMPES, no uso de suas atribuições e prerrogativas conferidas pela Lei Complementar nº. 106/2023, de 22 de março de 2023.

CONSIDERANDO o teor do Processo Administrativo nº 49-1/2026.

CONSIDERANDO a Ata nº 173/IMPES/CD/2026, referente a reunião do Conselho Deliberativo.

RESOLVE:

Art. 1º. Ficam declarados “bens inservíveis para desfazimento” os bens patrimoniais do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de São Francisco do Guaporé – IMPES descritos no ANEXO ÚNICO desta portaria.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revoga-se as disposições em contrário.

Registre, publique e cumpra-se.

São Francisco do Guaporé – RO, 16 de setembro de 2026.

FLAVIA ALVES DE ALMEIDA
SUPERINTENDENTE
IMPES

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 076/IMPES/2026

BAIXA DE PATRIMÔNIO	
Nº DE PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO
6	CADEIRA AUXILIAR FIXA COM ESPUMA LAMINADA RETA REVESTIDA EM TECIDO NA COR AZUL
7	CADEIRA AUXILIAR FIXA COM ESPUMA LAMINADA RETA REVESTIDA EM TECIDO NA COR AZUL
26	ROTEADOR WIRELES D LINK DIR600
29	ARQUIVO KAPPES BER G 4 G.C. CHAVE
30	ARMNARIO EM AÇO COM 04 GAVETAS E CHAVE 1,33 X 0,47 NA COR AZUL
39	CADEIRA GIRATÓRIA
40	CADEIRA GIRATÓRIA
53	DESKTOP: COM A MÍNIMA ESPECIFICAÇÃO. SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS - EM PORTUGUÊS (BRASIL). PROCESSADOR 7ª GERAÇÃO DO PROCESSADOR INTEL CORE I7 7700 (DE 4 NÚCLEOS, 8MB, 8TB, 3,6 Ghz) GERENCIAMENTO DE SISTEMAS TECNOLOGIA INTEL VPRO. MEMÓRIA DE 8Gb (2x4 GB), DDR4, 2400 MHz DISCO RÍGIDO (HD) DE 1 TB (7200 RPM) - 3,5 "PLACA DE VÍDEO - PLACA INTEGRADA INTEL GRAPHICS. TECLADO: TECLADO MULTIMÍDIA KB216 PRETO - PORTUGUÊS (BRASIL). MOUSE: MOUSE COM FIO MS116 - PRETO UNIDADE ÓPTICA, LEITOR E GRAVADOR DE CD/DVD (DVD+/-RW 8X) - 9mm CABO DE ALIMENTAÇÃO MOD, CORD PWR, 10A, 2, C13, BCCPPB. MONITORES DE SELEÇÃO MÚLTIPLA:M
54	CADEIRA COM RODAS, GIRATÓRIA, ENCOSTO, ESTOFADO, REGULÁVEL, SEM SUPORTE DE BRAÇO.
57	NOBREAK 600 VA, TENSÃO BATERIA 12 VDC, TENSÃO DE ENTRADA 110/115/127V/220V, MARCA INTELBRAS.
58	NOBREAK 600 VA, TENSÃO BATERIA 12 VDC, TENSÃO DE ENTRADA 110/115/127V/220V, MARCA INTELBRAS.
59	NOTEBOOK PROCESSADOR CORE I3, TELA 15.6, HDMI, USB, HD SSD 240GB, MEMÓRIA RAM 8GB.
65	SMITCH 16 PORTAS/1000 TP-LINK.
72	GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO MHDX FULL HD 1080N 16 CANAIS - INTELBRAS
73	CAMERA DE TV PARA SISTEMA DE SEGURANÇA IR 30 MTS, FULL HD 1080N, 2.8 MEGA PIXELS - INTELBRAS.

74	CAMERA DE TV PARA SISTEMAS DE SEGURANÇA IR 30 MTS, FULL HD 1080N, 2.8 MEGA PIXELS - INTELBRAS
75	CAMERA DE TV PARA SISTEMAS DE SEGURANÇA IR 30 MTS, FULL HD 1080N, 2.8 MEGA PIXELS - INTELBRAS
76	CAMERA DE TV PARA SISTEMAS DE SEGURANÇA IR 30 MTS, FULL HD 1080N, 2.8 MEGA PIXELS - INTELBRAS
77	CAMERA DE TV PARA SISTEMAS DE SEGURANÇA IR 30 MTS, FULL HD 1080N, 2.8 MEGA PIXELS - INTELBRAS
78	CAMERA DE TV PARA SISTEMAS DE SEGURANÇA IR 30 MTS, FULL HD 1080N, 2.8 MEGA PIXELS - INTELBRAS
79	CAMERA DE TV PARA SISTEMAS DE SEGURANÇA IR 30 MTS, FULL HD 1080N, 2.8 MEGA PIXELS - INTELBRAS
80	CAMERA DE TV PARA SISTEMAS DE SEGURANÇA IR 30 MTS, FULL HD 1080N, 2.8 MEGA PIXELS - INTELBRAS
81	CAMERA DE TV PARA SISTEMAS DE SEGURANÇA IR 30 MTS, FULL HD 1080N, 2.8 MEGA PIXELS - INTELBRAS
82	CENTRAL DE ALARME MONITORADA 08 ZONAS - INTELBRAS
84	FONTE DE ALIMENTAÇÃO COLMEIA 20 AMPERES - INTELBRAS
86	MINI RACK DESMONTÁVEL 8U 570mm - INTELBRAS
87	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS TIPO ROLO COR BEGE, TELA SOLAR DE 1% DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES: 1,90 LARG. X 1,30 ALT.
88	CORTINAS TIPO ROLO COR BEGE, TELA SOLAR DE 1% DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES: 1,90 LARG. X 1,30 ALT.
89	CORTINAS TIPO ROLO COR BEGE, TELA SOLAR DE 1% DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES: 1,90 LARG. X 1,30 ALT.
90	CORTINAS TIPO ROLO COR BEGE, TELA SOLAR DE 1% DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES: 1,90 LARG. X 1,30 ALT.
91	CORTINAS TIPO ROLO COR BEGE, TELA SOLAR DE 1% DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES: 1,90 LARG. X 1,30 ALT.
92	CORTINAS TIPO ROLO COR BEGE, TELA SOLAR DE 1% DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES: 1,90 LARG. X 1,30 ALT.

93	CORTINAS TIPO ROLO COR BEGE, TELA SOLAR DE 1% DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES: 1,90 LARG. X 1,30 ALT.
95	TAPETE PEDILÚVIO SANITIZANTE PERSONALIZADO COM BORDAS MED: 0,80 LARG X 0,60 ALT.
168	NOBREAK ESPECIFICAÇÕES MINIMA: NOBREAK INTERATIVO SENOIDAL (100%) TECNOLOGIA DSP (PROCESSADOR DIGITAL DE SINAIS) COMUNICAÇÃO INTELIGENTE: UBS (ACOMPANHA CABO) TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO DE ENTRADA COM SAÍDA 115V TOMADAS: 5 (MODELO 1400 VA) NO PADRÃO NBR 14136 LEDS: INDICAM O MODO DE OPERAÇÃO E NÍVEL DE CARGA DAS BATERIAS (MODO REDE) FUSÍVEL: PORTA FUSIVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA CONECTOR: TIPO ENGATE RAPIDO PARA EXPANSÃO DE AUTONOMIA MARCA: TS SHARA/UPS SENOIDAL 1500VA (4438).
169	NOBREAK ESPECIFICAÇÕES MINIMA: NOBREAK INTERATIVO SENOIDAL (100%) TECNOLOGIA DSP (PROCESSADOR DIGITAL DE SINAIS) COMUNICAÇÃO INTELIGENTE: UBS (ACOMPANHA CABO) TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO DE ENTRADA COM SAÍDA 115V TOMADAS: 5 (MODELO 1400 VA) NO PADRÃO NBR 14136 LEDS: INDICAM O MODO DE OPERAÇÃO E NÍVEL DE CARGA DAS BATERIAS (MODO REDE) FUSÍVEL: PORTA FUSIVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA CONECTOR: TIPO ENGATE RAPIDO PARA EXPANSÃO DE AUTONOMIA MARCA: TS SHARA/UPS SENOIDAL 1500VA (4438).
171	COMPUTADOR ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: GABINETE COM 3 BAIAS SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 7 ORIGINAL PROCESSADOR: INTEL CORE I3 - 4170 DE 3.70 GHZ CACHE: 3M FSB 1333 MHZ ARMAZENAGEM: HD 500GB UNIDADE ÓPTICA: DVD/RW CHIPSET: INTEL PLACA MÃE: H81 SOQUETE: LGA 1150 CONTROLADORA SATA: 4X SATA 3GB/S REDE: REALTEK RTL8111F10/100/1000 PLACA DE VÍDEO: INTEL HD GRAPHICS PLACA DE SOM 5.1 CH HD ÁUDIO (REALTEK ALC887 ÁUDIO CODEC) MEMÓRIA: TAMANHO: 4GB TIPO: DDR3 1333 MHZ PERIFÉRICOS: MOU